

## O Seciesp alerta! Evite acidentes com elevadores

A manutenção correta, com atenção às condições de segurança dos elevadores é um fator imprescindível em qualquer condomínio, pois ajuda a garantir maior eficiência do equipamento e a confiança dos usuários.

Apesar de ser considerado o meio de transporte mais seguro do mundo, acidentes com elevadores podem ocorrer. No final de março, a cidade de São Paulo acompanhou pelos jornais dois acidentes graves envolvendo elevadores.

No primeiro deles, que aconteceu na Zona Norte da cidade, o menino Pedro Henrique Donke, de 11 anos, perdeu parte da perna depois de tentar segurar a porta externa do elevador para pegar seu skate. A porta interna fechou sobre a perna do menino arrastando-o por cinco andares.

No segundo acidente, o pedreiro José Mindorá da Silva, 39 anos, na manhã do dia 27 de março, faleceu ao ser atingido por um elevador, quando assentava o piso embaixo da caixa do aparelho, numa obra onde funciona um colégio no bairro da Liberdade. Através de informações coletadas, o elevador caiu de uma altura de cerca de cinco metros. Este elevador, segundo a escola, foi montado para levar carga da obra e é clandestino, pois não tinha qualquer tipo de registro na Prefeitura e nos órgãos competentes - CONTRU (Departamento de Controle do Uso de Imóveis, da Prefeitura de São Paulo) e Ministério do Trabalho e, ainda carecia de manutenção, que sempre deve ser realizada por empresas registradas na PMSP.

Diante desse quadro, reiteramos o que sempre divulgamos em nossos informativos, ou seja, sobre os cuidados com os equipamentos e, principalmente, com a contratação de empresas de conservação e manutenção de elevadores que estejam cadastradas pelos órgãos CONTRU e CREA.

A utilização do elevador requer cuidados para evitar acidentes:

- Verifique sempre se as normas de segurança estão devidamente cumpridas.
- Se o elevador do seu prédio apresentar alguns destes defeitos: parando entre dois andares, ou andando com porta aberta ou não abrindo a porta ao parar, deverá ser desligado e a empresa de manutenção acionada, porque são estes os principais sintomas de que o equipamento necessita de intervenção técnica urgente.
- As brincadeiras dentro do elevador pode provocar acidentes. Pular, balançar ou forçar a abertura da porta de cabina provocam a paralisação da cabina, deixando a pessoa presa e necessitando de intervenção da empresa para o resgate.
- Mantenha a casa de máquinas fechada e não permita o acesso de estranhos, ou seja, moradores ou prestadores de serviço do prédio (pedreiro, pintores, encanadores, etc...). Idem com relação aos poços desses aparelhos.

Quaisquer dúvidas a respeito de elevadores e do conteúdo deste informe, por favor, entre em contato com o Seciesp.